




Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia Bologna

sintesi del progetto


- planimetria generale
- modulo stand base

progetto
bianchivenetoarchitetti

progettisti
roberto bianchi / paola veneto

collaboratori
salvatore sciuto
morena valente

bianchivenetoarchitetti



via alberico II 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti

planimetria generale

● banco ridotto perchè la profondità è stata portata da 2.00 m a 1.60 m

via alberico II 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com

VIA GUERRAZZI

1CHI: banco m 8.00x1.60 (12.80 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
2 moduli (1.00x1.60 m)

2CHI: banco m 4.00x1.60 (6.40 mq)
2 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

3CHI: banco m 5.50x1.60 (8.80 mq)
3 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

4CHI: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

5CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

6CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

7CHI: banco m 12.00x1.60 (19.20 mq)
8 moduli (1.50x1.60 m)

8CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

9CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

10CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

11CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

12CHI: banco m 4.50x1.60 (7.20 mq)
3 moduli (1.50x1.60 m)

13CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

14CHI: banco m 5.50x1.60 (8.80 mq)
3 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

15CHI: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

16CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

17CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

18CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

19CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

TOTEM

39: banco m 10.00x1.60
(ridotto da 20.00 a 16.00 mq) ●
6 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

38: banco m 16.00x1.60
(ridotto da 32.00 a 25.60 mq) ●
10 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

1CO: banco m 5.00x1.60 (8.00 mq)
2 moduli (1.50x1.60 m) +
2 moduli (1.00x1.60 m)

2CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

3CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

4CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

5CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

6CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

7CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

8CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

9CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

10CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

11CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

12CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

13CO: banco m 7.00x 1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

14CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

15CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

16CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

17CO: banco m 8.00x1.60 (12.80 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
2 moduli (1.00x1.60 m)


18CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

TOTEM

STRADA MAGGIORE

Elaborato grafico
modulo stand apertura laterale e frontale dx o sx
retro forato (strada Maggiore) 150x160 cm

sintesi di progetto







doppio pannello posteriore
di chiusura in
multistrato di okumè
forato su disegno
(l.1500, h.2670, sp.12 mm)
pantografatura
(l.1180, h.700, sp.12 mm)

pannello di apertura in
multistrato di okumè
con apertura a soffietto
(l.660, h.2100,sp.12 mm)
dx o sx

pannello di apertura in
multistrato di okumè
con apertura a soffietto
(l.660, h.940,sp.12 mm)
dx o sx



verniciatura con fondo a
colore con finitura trasparente

supporti regolabili in acciaio



Elaborato grafico
modulo stand apertura laterale e frontale dx o sx
retro liscio (lato Chiesa) 150x156 cm

sintesi di progetto






pannello frontale scorrevole in multistrato di okumè forato su disegno (l.1490, h.1690, sp.12 mm)
pantografatura (l.1180, h.1660, sp.12 mm)

verniciatura con fondo a colore con finitura trasparente

pannello di apertura in multistrato di okumè con apertura a soffietto (l.660, h.940,sp.12 mm) dx o sx

supporti regolabili in acciaio



via alberico II 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com