



## **MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA**

### **INGRESSO PRINCIPALE**

La pavimentazione esterna sotto il portico è liscia. All'ingresso ci sono 3 gradini consecutivi di 12, 15 e 12 cm., non segnalati cromaticamente. L'entrata non presenta il corrimano.

Per il superamento dei gradini c'è una rampa mobile a binario (portata max kg. 150) disponibile su richiesta, che montata, ha una pendenza del 18% circa.

Il campanello è posto a cm. 120 da terra. Il passaggio è di cm. 241.

Negli orari di apertura il portone d'ingresso è sempre aperto.

### **INGRESSO ALLA BIGLIETTERIA E AL MUSEO**

Dopo il portone, sulla destra, si accede alla biglietteria/bookshop, superando un gradino di 10 cm. senza corrimano. Il passaggio è di cm. 98, seguito da una porta a battenti trasparente larga cm. 89,5 e di media pesantezza.

Per le persone in carrozzina o con difficoltà di movimento c'è un ingresso in piano dopo la biglietteria/bookshop lungo il corridoio sulla destra appena dopo lo scalone interno d'accesso al museo. L'ingresso ha un passaggio utile di cm. 94, seguito da una porta a battenti di cm. 84 per anta. La biglietteria si trova sulla destra in fondo al corridoio, lungo il quale si trovano anche l'ascensore e le scale per raggiungere il piano interrato.

Per entrare al museo c'è uno scalone di 42 gradini non consecutivi (pianerottoli con piede d'oca dopo gradino 19 e 24 ), alti cm. 14, con corrimano sulla sinistra di 98 cm.

### **INTERNO**

Il museo è composto da 9 sale espositive oltre alla biblioteca al primo piano, 2 sale adibite a laboratori e uno spazio mostre temporanee al piano terra.

Dall'atrio in cima alle scale, sulla sinistra si accede al museo, sulla destra alla biblioteca e alla sala eventi.

### **BANCONE PUNTO INFORMATIVO**

Il bancone ha un'altezza di 116 cm.

### **1- SALA**

È spaziosa, con un'unica teca collocata a centro sala. Si può osservare comodamente da tutti quattro i lati.

## **2- SALA**

Alla sala si accede a destra della prima sala tramite un passaggio di cm. 74, con una lieve pendenza. La sala è spaziosa. Le teche con spartiti e manoscritti sono ad un'altezza di cm. 98, lo spazio sottostante è di cm.78. Presentano al centro cassette estraibili con ulteriore documentazione ad un'altezza di cm. 75; lo spazio sottostante così si riduce a cm. 60 di altezza.

## **3- SALA**

Si accede dalla sala 2 attraverso un passaggio di cm. 94. Le teche sui lati sono alte cm. 94, con spazio libero sottostante di cm. 59.

## **4- SALA**

Si accede dalla sala 3 attraverso un passaggio di cm. 94. La capacità di movimento e sosta è buona. Le teche, alte cm. 97, sono poste lungo i lati e hanno uno spazio libero sottostante di cm. 77. A destra dell'entrata è esposto un testo esplicativo in italiano e inglese.

## **5- SALA**

Si accede con un passaggio di cm. 94. Ci sono tre teche laterali e due centrali con struttura ad arco. Lo spazio di movimento è ottimo. Una delle due teche ad arco contiene manoscritti antichi ad un'altezza di cm. 113, mentre la seconda si può consultare a 360° per osservare gli strumenti musicali. È presente un testo esplicativo in fondo alla sala in italiano e in inglese.

## **6- SALA**

Si accede dalla sala 5 attraverso un passaggio in piano di cm. 92. Anche qui gli spazi consentono una buona capacità di movimento. Le teche, che contengono documenti da leggere, sono alte cm. 97 (spazio utile sottostante cm. 77) o cm. 98 senza spazio sottostante. Anche queste hanno cassette estraibili.

## **7- SALA**

Si accede dalla sala precedente con un passaggio in piano di cm. 95,5. Anche qui i movimenti sono agevoli. Le teche sono disposte ai lati con altezza e spazi sottostanti variabili (95 e 96 cm. per l'altezza; 60, 62, 75 cm. per gli spazi sottostanti). Anche queste hanno in alcuni punti cassette estraibili. Al centro della sala c'è un pianoforte a coda che si può osservare su tutti quattro i lati.

## **8- SALA**

Si accede da un passaggio di cm. 72, in lievissima pendenza. Anche qui la disposizione dell'arredo consente una buona capacità di movimento. Le teche sono alte cm. 88, con spazio sottostante di cm. 52, sempre con cassettoni estraibili.

## **9- SALA**

Il passaggio d'accesso, in piano, misura cm. 92. La sala presenta un'unica teca alta cm. 98 (spazio libero sottostante cm. 77). È una sala di ridotte dimensioni. Frontalmente al passaggio che collega la sala 7 alla 8, c'è quello largo cm. 93 che conduce nuovamente all'atrio del punto informativo.

## **10- SALA EVENTI E BIBLIOTECA, FOYER**

Sala eventi e biblioteca: la porta d'ingresso, a battenti, è larga cm. 119. Di fronte ad essa una seconda porta di legno a battenti, piuttosto pesante, con passaggio utile di cm. 139 dà accesso al corridoio che conduce alla sala.

A destra della porta d'ingresso, invece, si trova la porta per raggiungere il banco informativo/accoglienza della sala eventi (alto cm. 114,5). La porta è larga cm. 140 ed è seguita da un passaggio in lieve pendenza.

Il corridoio termina con passaggio di cm. 92, seguito da un altro passaggio sempre di cm. 92. Da qui si accede al **FOYER**, dove alcune volte vengono proiettati su vari monitor gli spettacoli/eventi ospitati nella sala eventi vera e propria. I monitor sono posizionati su mensole alte cm. 65, con spazio libero sottostante di cm. 60.

### **11- Liuteria OTELLO BIGNAMI e SPAZIO MOSTRE**

Per raggiungere lo Spazio mostre, destinato ad esposizioni temporanee, è presente una rampa larga cm. 153 con una pendenza del 20%, seguita da un'entrata di cm. 133,5. All'interno per raggiungere il vero e proprio spazio espositivo, si incontrano due gradini di cm. 13, seguiti da due aperture di 98 cm. ciascuna.

Per raggiungere il laboratorio di liuteria "Otello Bignami" occorre superare alcuni gradini di cm. 13,5 e una porta larga cm. 110.

### **SERVIZI IGIENICI PRIMO PIANO**

Dal foyer attraverso una lieve salita sulla destra larga cm. 99 si accede ad un piccolo ambiente, a sinistra del quale si trova il bagno attrezzato. Lo si raggiunge percorrendo una lieve salita e attraverso un passaggio di cm. 88. La porta d'ingresso del bagno è a battenti, larga cm. 90. È presente un lavandino sospeso e regolabile, posto ad un'altezza di cm. 81, con rubinetto a leva. Lo spazio di fronte ad esso di cm. 127. Il wc è sospeso, con un'altezza di cm. 53; lo spazio utile di fronte ad esso è di cm. 199; quello a destra di cm. 28,5, quello a sinistra di cm. 114. La luce del bagno è automatica.

I maniglioni corrono su tutti quattro i lati, salvo nei punti in cui sono presenti i servizi.

Più avanti, oltre il bagno per disabili, sulla destra si trovano altri bagni, forniti di antibagno con quattro lavandini e quattro servizi igienici; uno dei due per donne ha il bidet.

### **SERVIZI IGIENICI PIANO INTERRATO**

Per accedere ai bagni si utilizza l'ascensore o le scale che si trovano sul retro della biglietteria/bookshop.

Lo spazio utile per accedere alle scale è di cm. 88; i gradini sono 23, non consecutivi, alti cm. 17 e larghi cm. 110.

Giunti al piano interrato, di fronte all'uscita dell'ascensore ci sono gli ingressi ai servizi maschili e femminili. Entrambe le porte d'ingresso misurano 79 cm. di larghezza.

Bagno uomini: presenta un antibagno con due lavandini sospesi alti cm. 65 e due servizi con bidet.

Bagno donne: come il precedente, con un servizio in più, ma tutti senza bidet.

Bagno disabili: lo si raggiunge uscendo dall'ascensore sulla sinistra, attraversando un passaggio di cm. 94 una porta, con maniglioni, larga cm. 89.

Entrando, sulla sinistra, è presente un lavandino regolabile in altezza, sospeso, con rubinetto a leva. Il wc, sospeso, è alto cm. 55 ed ha uno spazio libero a sinistra di cm. 19,5, a destra di cm. 111,5.

Sulla destra del wc si trova un maniglione regolabile; gli altri maniglioni corrono lungo tutte le pareti ad un'altezza media di cm. 82.

### **ASCENSORE**

Un ascensore con modalità di utilizzo accompagnato dal personale collega il piano interrato al piano terra e al primo piano. L'ingresso è di cm. 90 e ha una doppia porta. La larghezza interna è di cm. 141, la profondità interna è di cm.150. Ha una pulsantiera ad un'altezza massima di cm. 130. Ha il segnale di arrivo al piano acustico e visivo. Sono presenti un microfono e una pulsantiera di emergenza ad un'altezza di cm. 142.